



FICHA TÉCNICA

TIPO DE FORMULACIÓN: WP (Polvo Mojable)

USO: FUNGICIDA

INGREDIENTES ACTIVOS:

Propineb 700 g/kg
Nombre químico: polymeric zinc 1,2 - propylenebis (dithiocarbamate)(IUPAC)
No. CAS 12071-83-9

Cymoxanil 60 g/kg
Nombre químico: 1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea
No. CAS 57966-95-7

EMPRESA FORMULADORA: INTEROC S.A.

Dirección: Km 16½ vía Daule. Guayaquil - Ecuador

TITULAR DEL REGISTRO: INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA

Dirección: Calle 72 No. 9-55 Piso 12

REGISTRO NACIONAL ICA: 543

MODO DE ACCIÓN:

Es un fungicida protectante y curativo que actúa por contacto sobre la espora y tiene también sistemía actuando dentro de la planta. A nivel foliar evita la germinación de las conidias, e internamente inhibe la respiración y biosíntesis de aminoácidos. Su acción de control es de característica multisitio, por lo que su uso continuo no produce resistencia.

USO AGRÍCOLA:

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C	P.R
Papa (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	Gota o Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2 kg/ha	14 días	12 horas
Tomate (<i>Lycopersicum sculentum</i>)		1.5 kg/ha ó 500 g/200 l	7 días	12 horas
Cebolla (<i>Allium cepa</i> L.)	Mildeo veloso (<i>Peronospora destructor</i>)	1.5 kg/ha ó 500 g/200 l	8 días	12 horas

*USO ORNAMENTALES			
CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.R
Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	Mildeo vellosa (<i>Peronospora sparsa</i>)	2 kg/ha ó 2 g/l	12 horas

P.C: Período de Carencia

P.R: Período de Reingreso

* Pruebas de Fitotoxicidad en ROSA (*Rosa sp.*), CLAVEL (*Dianthus caryophyllus*) Y POMPÓN (*Crysanthemum sp.*).

MODO DE EMPLEO:

Su forma de empleo es en aspersión foliar. Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de Fitoroc y agite. Adicione el resto del agua.

Fitoroc puede ser aplicado en forma aérea o terrestre evitando su aplicación cuando se pronostique lluvia.

COMPATIBILIDAD

Si el producto con que se mezcle eleva el pH del agua por encima de 8.5, la fracción correspondiente a Cymoxanil sufre degradación. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar las mezclas.

PRECAUCIONES

El producto es "Altamente tóxico" para peces. "Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua". Peligroso para animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:

50 g, 250 g y 500 g.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (1) 2886012.

AVISO AL AGRICULTOR: el fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.